

## Zapytanie ofertowe

### **„Wykonanie dekoracji do spektaklu Beetlejuice”**

Tytuł zamówienia	<i>Wykonanie dekoracji do spektaklu Beetlejuice</i>
Typ zamówienia	<b><u>Zapytanie podprogowe – nieobjęte ustawą PZP.</u></b>
Kategoria	<i>Główny przedmiot: dostawy, dodatkowy przedmiot: usługi.</i>
Data ogłoszenia na stronie	<i>15.05.2025</i>
Termin składania ofert stanowiących podstawę do badania rynku i oszacowania wartości zamówienia	<b>19.05.2025 do godz. 12:00</b>

Teatr Syrena zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania dekoracji do spektaklu Beetlejuice.

#### **1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Teatr Syrena

ul. Litewska 3,

00-581 Warszawa

<https://teatrsyrena.pl/>

Osoba do kontaktu: **Zuzanna Miladinović** tel. **791629750**, adres e-mail: **z.miladinovic@teatrsyrena.pl**

#### **2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie scenografii do spektaklu Beetlejuice, zgodnie z rysunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do zamówienia oraz dostarczenie certyfikatów impregnacji.**

##### 1. Ściana P1

Ściana podwieszana na sztankiecie za pomocą lin stalowych – konieczne wykonanie mocowania w ramie;

- Maksymalna waga – 190 kg
- Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
- Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
- Element domu: cegły – elementy termoformowane „wytloki”, dachówki, okiennice, okno przeszklone poliwęglanem- sklejka min. 4mm, krokiew obracana - sklejka min. 6mm, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie.
- Krokiew obracana podświetlana oraz okna dachowe – pasek led RGBW
- Elementy wystają ze ściany max 7 cm

Obracana wiatrownica- schodki na dach

- Element jeżdżący, na kołach lub zółwiach z możliwością blokowania ruchu
- Konstrukcja stalowa z możliwością zmiany położenia względem wierzchołka
- Dach szerokości 110 cm - konstrukcja schodowa z możliwością wejścia aktora (2 osoby).
- Stopnie: konstrukcja stalowa, pokrycie stopnia i podstopni - sklejka antypoślizgowa
- Elementy dachu malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie.

## 2 kulisy

- Maksymalna waga – 190 kg
- Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
- Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
- Element domu: imitacja podpory dachu – element obracany - sklejka + poliwęglan min. 6mm, podświetlane pasek led RGBW, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie.
- Elementy wystają ze ściany max 7 cm
- kulisa lewa zawiera tajne wejście otwór drzwiowy wykonany z profilu aluminiowego obciągnięty kawałkami materiału z tła zachodzącymi na siebie, efekt ma umożliwić przechodzenie aktora przez ścianę
- kulisa prawa zawiera otwór drzwiowy wykonany z profilu aluminiowego obciągnięty kawałkami materiału z tła, efekt ma umożliwić przechodzenie aktora przez ścianę. Dodatkowo na obrysie drzwi (ramie) zamontowany będzie led piksel RGBW, który da efekt sceniczny polegający na rysowaniu drzwi.

## 2. Ściana P2

Ściana podwieszana na sztankiecie za pomocą lin stalowych – konieczne wykonanie mocowania w ramie;

- Maksymalna waga – 190 kg
- Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
- Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
- Element domu: krokiew – sklejka min. 6 mm, podświetlana pasek led RGBW, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie, możliwość obracania względem wierzchołka.
- Elementy wystają ze ściany max 7 cm

## 2 kulisy

- Maksymalna waga – 190 kg
- Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
- Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
- Element domu: imitacja podparcia dachu – element obracany - sklejka min. 6mm podświetlane pasek led RGBW, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie.
- Elementy wystają ze ściany max 7 cm

## 3. Ściana P3

Ściana podwieszana na sztankiecie za pomocą lin stalowych – konieczne wykonanie mocowania w ramie;

- Maksymalna waga – 190 kg
- Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
- Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
- Element domu: fasada – poliwęglan trapezowy – imitacja boazerii, szyby w oknach-poliwęglan (umożliwiający świecenie przez szyby), drzwi otwierane do widowni – otwieranie niewidoczne dla widza; cegły – elementy termoformowane „wytłoki”, dachówki, okiennice, - sklejka min. 4mm, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie.
- Elementy wystają ze ściany max 8 cm

## 2 kulisy

- Maksymalna waga – 190 kg
- Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
- Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
- Element domu: imitacja podparcia dachu – element obracany - sklejka min. 6mm podświetlane pasek led RGBW, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie
- Elementy wystają ze ściany max 7 cm

- 
- 4. Ściana P4 – powielenie ściany P3 ale w innej kolorystyce  
Ściana podwieszana na sztankiecie za pomocą lin stalowych – konieczne wykonanie mocowania w ramie;
  - Maksymalna waga – 190 kg
  - Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
  - Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
  - Element domu: fasada – poliwęglan trapezowy – imitacja boazerii, szyby w oknach- poliwęglan (umożliwiający świecenie przez szyby), drzwi otwierane do widowni – otwieranie niewidoczne dla widza; cegły – elementy termoformowane „wytloki”, dachówki, okiennice, - sklejka min. 4mm, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie
  - Elementy wystają ze ściany max 8 cm
  - Malowanie ścian farbą fluorescencyjną, kolor zostanie podany w późniejszym etapie
- 5. Ściana PS  
Ściana podwieszana na sztankiecie za pomocą lin stalowych – konieczne wykonanie mocowania w ramie;
  - Maksymalna waga – 190 kg
  - Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
  - Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
  - Element domu: okrągłe okno – sklejka 4-5 mm, szyba poliwęglan, możliwość świecenia reflektorem od tyłu.
  - Elementy wystają ze ściany max 8 cm
- 6. Zaświaty P5  
Brama:  
Ściana podwieszana na sztankiecie za pomocą lin stalowych – konieczne wykonanie mocowania w ramie;
  - Maksymalna waga – 190 kg
  - Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm.
  - Tło – welur, głęboka czerń, 100% bawełna, gramatura min. 280g/mkw
  - Rama bramy wykonana ze sklejki pokrytej welurem lub pomalowanej na czarno.  
Schody:
  - Element jeżdżący.
  - Konstrukcja stalowa, podzielona na trzy części na potrzeby późniejszego transportu.
  - Poręcz – profil stalowy, spawany w nieregularną, łamaną linię
  - Wsporniki – profil stalowy – z możliwością zdemontowania na potrzeby transportu
  - Stopnie i podstopnie – sklejka, schody malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie

**Zadanie 2 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oddzielnych dwóch elementów scenografii do spektaklu Beetlejuice, zgodnie z rysunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do zamówienia oraz dostarczenie certyfikatów impregnacji.**

1. Maskownice wież portalowych
  - ściany po dwóch stronach portalu wykonane na bazie lekkiej konstrukcji aluminiowej z profilu 4x2 ścianka 2 mm, elementy dekoracyjne wycinane ze sklejki 6 mm, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie
2. Okno portalowe 1
  - Konstrukcja stojąca złożona z 2 szt. masek prosceniowych połączonych w obrysie okna scenicznego ramą z podświetleniem RGBW (identycznie jak w pozostałych dekoracjach).
  - Rama – profil aluminiowy prostokątny 6x2 cm, grubość ścianki min. 2 mm. elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie
  - Przegrody poziome, spawane do pionowych elementów w nieregularnej konfiguracji
  - Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki, elementy malowane farbą akrylową, kolor zostanie podany w późniejszym etapie
  - Tło elementów dekoracyjnych – poliwęglan

### **3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (dla obu zadań) został wykonany i dostarczony do siedziby zamawiającego do dnia 18.08.2025 r.

### **4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przesłanie oferty na realizację wybranego zadania lub obu zadań w wyznaczonym przez zamawiającego terminie wraz z wymaganymi załącznikami.

### **5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Podpisanie dwóch oddzielnych umów na realizację poszczególnych zadań:
  - a) Dla zadania 1 – umowa trójstronna, gdzie zamawiającym są: Teatr Syrena oraz Teatr Rozrywki w Chorzowie;
  - b) Dla zadania 2 – umowa, gdzie zamawiającym jest Teatr Syrena;
2. Termin realizacji usługi dla Zadania 1 i 2 (montaż na scenie) nie później niż do dnia 18.08.2025 r.
3. Zapłata w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego scenografii zamontowanej na scenie Teatru Syrena:
  - a) Dla zadania 1 - Wykonawca wystawi dwie oddzielne faktury, jedną na Teatr Syrena, a drugą na Teatr Rozrywki w Chorzowie. Kwoty netto faktur zostaną podane po wyborze wykonawcy;
  - b) Dla zadania 2 - Wykonawca wystawi fakturę na Teatr Syrena;
4. Gwarancja minimum 24 miesiące.

### **6. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT**

**Termin składania ofert – 19.05.2025 do godz. 12:00.**

**Sposób składania ofert** - Oferty należy przysyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: [z.miladinovic@teatrsyrena.pl](mailto:z.miladinovic@teatrsyrena.pl), podając w temacie e-maila „**Oferta na wykonanie scenografii do spektaklu Beetlejuice dla Teatru Syrena**”.

O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

### **7. KRYTERIA OCENY OFERT**

Najniższa cena – 100% cena.

Wykonawcy składają ofertę na każde zadanie oddzielnie, na przygotowanym przez zamawiającego formularzu ofertowym, który zawiera minimum następujące informacje:

Cenę poszczególnych elementów dla wybranego zadania netto w PLN (z uwzględnieniem robocizny oraz kosztu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia);

Łączną cenę netto w PLN realizacji wybranego zadania.

Każde z zadań będzie ocenione oddzielnie. Wykonawcy zostaną sklasyfikowani w każdej z części zamówienia.

## **8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Wykonawcy składają ofertę na formularzu ofertowym przygotowanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 do zapytania), który zawiera minimum następujące informacje:

- cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia netto w PLN (z uwzględnieniem robocizny oraz kosztu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia).
- cenę każdego wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia elementu netto w PLN (z uwzględnieniem robocizny oraz kosztu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia).
- termin realizacji zamówienia,
- gwarancje odnośnie wykonania całego zamówienia.

Oferta powinna zostać podzielona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1 i zadanie nr 2). Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

## **9. INFORMACJE DODATKOWE**

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub oświadczeń lub treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o powyższe jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym również mailowych, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty jak również nie przysługuje Wykonawcy prawo do jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
- Zamawiający zastrzega, że do terminu składania ofert, treść zapytania ofertowego (w tym termin składania ofert) może zostać zmieniona.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
2. Wzór formularza ofertowego,
3. Rysunki scenografii.

## **Załączniki nr 1**

### **Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.**

#### **OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KONTRAHENCI/REPREZENTANCI KONTRAHENTÓW/OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU/CZŁONKÓW ZESPOŁUDO OBSŁUGI**

##### **Administrator**

Teatr Syrena w Warszawie, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa – zwany dalej „Administratorem”.

##### **Inspektor Ochrony Danych**

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora pod adresem email [iod@teatrsyrena.pl](mailto:iod@teatrsyrena.pl)

##### **Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres**

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. Realizacji i wykonania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą/podmiotem w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w tym celu uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub udostępnił je nam Pani/Pana pracodawca/podmiot, o którym wyżej mowa. Dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail lub nr telefonu oraz miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko/pełnioną funkcję. Przetwarzanie danych pozostaje niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
2. Realizacji obowiązków prawnych obciążających Administratora w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, np. księgowo-rachunkowych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości lub obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/prawnych oraz innych przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. Ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym na drodze postępowań sądowych prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego lub innych właściwych regulacji prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

##### **Odbiorcy danych**

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, sądy, a także organy publiczne upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom z którymi Administrator zawarł Umowę Powierzenia Przetwarzania albo w inny sposób zalegalizował przetwarzanie Pani/Pana danych.

##### **Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane określonych w Sekcji *Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres*:

1. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 1. ww. Sekcji – przez okres obowiązywania umowy;
2. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 2. ww. Sekcji – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku księgowo-rachunkowego lub podatkowego;
3. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 3 ww. Sekcji – przez 3 lata od ustania współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania takiego postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

### **Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych**

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) usunięcia danych osobowych; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); f) wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

### **Wymóg podania danych**

Podanie danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 1 Sekcji *Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres* stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 2 ww. Sekcji pozostaje wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych w wymaganym zakresie będzie brak możliwości zawarcia umowy oraz jej rozliczenia.

### **Przekazywanie danych do państwa trzeciego**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

### **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, względem Pani/Pana osoby.

Załączniki nr 3 – wzór formularza ofertowego.

## Wykonanie dekoracji do spektaklu Beetlejuice.

### Zadanie 1.

**OFERUJĘ/OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia, dla **Zadania 1**, w zakresie objętym w ogłoszeniu o zamówieniu (zapytaniu ofertowym) za:

Opis	Cena robocizny w PLN netto	Cena materiałów w PLN netto	RAZEM (robocizna + materiał) w PLN netto
1. Ściana P1			
2. Ściana P2			
3. Ściana P3			
4. Ściana P4 – powielenie ściany P3, ale w innej kolorystyce			
5. Ściana PS			
6. Zaświaty			
<b>RAZEM</b>	---	---	

**CENA ŁĄCZNA:**

**cenę netto** w PLN (bez podatku VAT): ..... zł

plus **podatek VAT** w wysokości: ..... %, tj. ....zł

tj. za łączną **cenę brutto** w PLN (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł

**Oferuję/Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do .....**

**Oferuję/Oferujemy udzielenie gwarancji na okres ..... miesięcy.**

Załączniki nr 3 – wzór formularza ofertowego.

**Wykonanie dekoracji do spektaklu Beetlejuice.**

**Zadanie 2.**

**OFERUJĘ/OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia, **dla Zadania 2** w zakresie objętym w ogłoszeniu o zamówieniu (zapytaniu ofertowym) za:

Opis	Cena robocizny w PLN netto	Cena materiałów w PLN netto	RAZEM (robocizna + materiał) w PLN netto
1. Okno portalowe 1			
2. Maskownice wież portalowych			
<b>RAZEM</b>	---	---	

**CENA ŁĄCZNA:**

**cenę netto** w PLN (bez podatku VAT): ..... zł

plus **podatek VAT** w wysokości: ..... %, tj. ....zł

tj. za łączną **cenę brutto** w PLN (łącznie z podatkiem VAT): ..... zł

**Oferuję/Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do .....**

**Oferuję/Oferujemy udzielenie gwarancji na okres ..... miesięcy.**